



Manchas de inundação em caso de rompimento de barragens da VALE, na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas.

IMPACTOS SOCIAIS, AMBIENTAIS E SEGURANÇA
HÍDRICA

Abril, 2019.








Municípios e populações abastecidas por Bela Fama

<i>Municípios e populações abastecidos pelo SIN Rio das Velhas</i>			
Município	Dependência do SIN Rio das Velhas	População Total (IBGE-2016)	População Abastecida (calculada)
Belo Horizonte	70,60%	2.513.451	1.774.496
Contagem	5,25%	653.800	34.325
Nova Lima	74,85%	91.069	68.165
Raposos	100%	16.312	16.312
Ribeirão das Neves	34,82%	325.846	113.460
Sabará	97,72%	135.196	132.114
Santa Luzia	99,50%	217.610	216.522
Vespasiano	41,28%	120.510	49.747
RMBH	≈41%	4.073.794	2.405.141

FORNTE: Adaptação dos dados fornecidos pela ANA e pela COPASA, 2016,
descrito por RODRIGUES, P. C. H., 2017.




Barragens de rejeitos:

Segundo dados da Feam:

- Existem 82 barragens de rejeitos localizados no Alto Rio das Velhas;
- Existem 16 com estabilidade não garantida;
- Existem 30 consideradas de **Alto Dano Potencial**





Legenda

Dados e informações

★ Pontos de Monitoramento IGAM

Método de alteamento - Barragens

● Montante

● Outro

Dano Potencial Barragens (Inseridas no PNSB)

● Alta

● Médio

● Baixa

□ Limites RMBH

— Hidrografia

□ Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas

□ Bacia Hidrográfica do Rio Paraopeba

Principais mananciais de abastecimento metropolitano

■ Vargem das Flores

■ Rio das Velhas - Bela Fama

Barragens:


- B3 E B4;
- Forquilha I, II e III;
- Maravilhas II;
- Vargem Grande.



B3/B4

- Barragem B3/B4, da Mar Azul, da Vale, em Nova Lima, São Sebastião das Águas Claras
- Grau de emergência 3
- A estrutura é à montante
- 3 milhões de m³ de rejeito.

Barragens B3 e B4



Barragens B3 e B4

São Sebastião das Águas Claras

Mancha de inundação Barragem B3 B4 - VALE

Mancha de inundação em caso de rompimento da barragem. SÃO SEBASTIÃO DE ÁGUAS CLARAS (MACACOS).


Legenda

Mancha de inundação




Barragens B3 e B4

Captação de Bela Fama e Honório Bicalho



Barragens B3 e B4

Raposos



Barragens B3 e B4

Raposos



Barragens B3 e B4

Raposos




Sistema FORQUILA I,II, E III

- o complexo localiza em Ouro Preto
- Forquilha I tem 18,2 mil de m³ com grande liquefação, o rompimento poderia comprometer Forquilha II (26 milhões de m³) e Forquilha III (24 milhões de m³)
- nível de emergência 3


Forquilhas I e II

Ouro Preto




Forquilhas I e II

Itabirito



Forquilhas I e II

Itabirito




Forquilhas I e II

Itabirito



Forquilhas I e II Itabirito



Forquilhas I e II

Rio Acima




Forquilhas I e II

Rio Acima




Forquilhas I e II

Rio Acima




Forquilhas I e II

Rio Acima




Forquilhas I e II

Captação de Bela Fama e Honório Bicalho



Forquilhas I e II

Captação de Bela Fama e Honório Bicalho



Forquilhas I e II

Raposos



Forquilhas I e II

Sabará



Forquilhas I e II

Sabará



Forquilhas I e II

Sabar



Forquilha III




Forquilha III

Itabirito




Forquilha III

Itabirito



Forquilha III

Rio Acima



Forquilha III

Raposos




Forquilha III

Sabará



Forquilha III


Sabará



MARAVILHAS II

- localiza em Itabirito
- Possui 76.300.000 m³
- Interditada sem laudo de estabilidade

Maravilhas II



Maravilhas II

Rio Acima



Maravilhas II

Rio Acima

Barragem Maravilhas II

Mancha de inundação em caso de rompimento da barragem. RIO ACIMA

Legenda

Mancha de inundação

Rio Acima

Google Earth

image © 2019 DigitalGlobe
© 2019 Google


600 m

N




Maravilhas II

Honório Bicalho - Bela Fama



Maravilhas II

Honório Bicalho - Bela Fama



Maravilhas II

Raposos



Maravilhas II

Sabará



Maravilhas II

Sabar

Barragem Maravilhas II
Mapa de inundao em caso de rompimento da barragem. SABAR

Legenda
Mancha de inundao



Google Earth

 2018 Google
mapa  2019 DigitalGlobe

800 m


Maravilhas II

BH - Sabará




Maravilhas II

Lagoa Santa




Maravilhas II

Jequitibá




Maravilhas II

Jequitibá



Maravilhas II

Santana de Pirapama



Vargem Grande


- Localiza-se em Itabirito
- Está interditada
- Nível de emergência 2
- Volume 9.500.000 m³

Vargem Grande




Vargem Grande

Rio Acima




Vargem Grande

Rio Acima




Vargem Grande

Raposos




Vargem Grande

Sabará



Vargem Grande

Sabará



Vargem Grande

Sabará




Vargem Grande

Sabará



Vargem Grande

Sabará




Vargem Grande

Sabará




Vargem Grande

BH - Sabará - STA Luzia



Vargem Grande

STA Luzia - Lagoa Santa



MAR DE



NUNCA MAIS



URGENTE!



Política Estadual de Segurança de Barragens

Lei 23.291 de 25/02/2019.



Art. 1º Fica instituída a política estadual de segurança de barragens, a ser implementada de forma articulada com a Política Nacional de Segurança de Barragens - PNSB, estabelecida pela Lei Federal nº 12.334, de 20 de setembro de 2010, e com as Políticas Nacional e Estadual de Meio Ambiente e de Proteção e Defesa Civil.

Parágrafo único. Esta lei aplica-se a barragens destinadas à acumulação ou à disposição final ou temporária de rejeitos e resíduos industriais ou de mineração e a barragens de água ou líquidos associados a processos industriais ou de mineração, que apresentem, no mínimo, uma das características a seguir:

Política Estadual de Segurança de Barragens

Lei 23.291 de 25/02/2019.



Art. 3º – O empreendedor é o responsável pela segurança da barragem, cabendo-lhe o desenvolvimento das ações necessárias para garantir a segurança nas fases de planejamento, projeto, instalação, operação e desativação e em usos futuros da barragem.

TRAGÉDIA EM BRUMADINHO

Vale processa empresa que atestou segurança de barragem de Brumadinho

Para mineradora, alemã TÜV Süd rompeu contrato, se assinou documento sob pressão como diz engenheiro



2.mai.2019 às 21h18

Nicola Pamplona

RIO DE JANEIRO Acusada pela alemã TÜV Süd de pressão para obter certificado de segurança da barragem que se rompeu em Brumadinho (MG), a mineradora Vale decidiu ir à Justiça contra a prestadora de serviços, solicitando acesso a todos os documentos relacionados a contratos entre as duas empresas.

relacionadas



Engenheiros optam pelo silêncio em depoimento à CPI de Brumadinho

MG tem 166 mil casos prováveis de dengue e declara emergência

Política Estadual de Segurança de Barragens

Lei 23.291 de 25/02/2019.



Art. 7º – No processo de licenciamento ambiental de barragens, deverão ser atendidas as seguintes exigências, sem prejuízo das obrigações previstas nas demais normas ambientais e de segurança e de outras exigências estabelecidas pelo órgão ou pela entidade ambiental competente:

I – para a obtenção da LP, o empreendedor deverá apresentar, no mínimo:

b) proposta de caução ambiental, estabelecida em regulamento, com o propósito de garantir a recuperação socioambiental para casos de sinistro e para desativação da barragem;

Política Estadual de Segurança de Barragens

Lei 23.291 de 25/02/2019.



Art. 7º – No processo de licenciamento ambiental de barragens, deverão ser atendidas as seguintes exigências, sem prejuízo das obrigações previstas nas demais normas ambientais e de segurança e de outras exigências estabelecidas pelo órgão ou pela entidade ambiental competente:

§ 2º – Antes da análise do pedido de LP, o órgão ou a entidade competente do Sisema promoverá audiências públicas para discussão do projeto conceitual da barragem, considerando suas diversas fases de implantação até a cota final, para as quais serão convidados o empreendedor, os cidadãos afetados direta ou indiretamente residentes nos municípios situados na área da bacia hidrográfica onde se situa o empreendimento, os órgãos ou as entidades estaduais e municipais de proteção e defesa civil, as entidades e associações da sociedade civil, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, o Ministério Público Federal e a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais.

Política Estadual de Segurança de Barragens

Lei 23.291 de 25/02/2019.



Art 8. O EIA e o respectivo Rima, a que se refere o caput do art. 6º, conterão:

I - a **comprovação da inexistência de melhor técnica disponível e alternativa locacional com menor potencial de risco ou dano ambiental, para a acumulação ou para a disposição final ou temporária de rejeitos e resíduos industriais ou de mineração em barragens;**

II - a avaliação das condições sociais e econômicas das pessoas afetadas direta ou indiretamente pelo empreendimento;

III - o estudo dos efeitos cumulativos e sinérgicos e a identificação pormenorizada dos impactos ao patrimônio cultural, material e imaterial.

Política Estadual de Segurança de Barragens

Lei 23.291 de 25/02/2019.



Art 12. Fica vedada a concessão de licença ambiental para construção, instalação, ampliação ou alteamento de barragem em cujos estudos de cenários de rupturas seja identificada comunidade na zona de autossalvamento.

§ 1º Para os fins do disposto nesta lei, considera-se zona de autossalvamento a porção do vale a jusante da barragem em que não haja tempo suficiente para uma intervenção da autoridade competente em situação de emergência.

§ 2º Para a delimitação da extensão da zona de autossalvamento, será considerada a maior entre as duas seguintes distâncias a partir da barragem:

I - 10km (dez quilômetros) ao longo do curso do vale;

II - a porção do vale passível de ser atingida pela onda de inundação num prazo de trinta minutos.

Política Estadual de Segurança de Barragens

Lei 23.291 de 25/02/2019.



Art. 13 – Fica vedada a concessão de licença ambiental para operação ou ampliação de barragens destinadas à acumulação ou à disposição final ou temporária de rejeitos ou resíduos industriais ou de mineração que utilizem o método de alteamento a montante.

§ 1º O empreendedor fica obrigado a promover a descaracterização das barragens inativas de contenção de rejeitos ou resíduos que utilizem ou que tenham utilizado o método de alteamento a montante, na forma do regulamento do órgão ambiental competente.

§ 2º O empreendedor responsável por barragem alteada pelo método a montante atualmente em operação promoverá, em até três anos contados da data de publicação desta lei, a migração para tecnologia alternativa de acumulação ou disposição de rejeitos e resíduos e a descaracterização da barragem, na forma do regulamento do órgão ambiental competente.

§ 3º Considera-se barragem descaracterizada, para fins do disposto neste artigo, aquela que não opera como estrutura de contenção de sedimentos ou rejeitos, não possuindo características de barragem, sendo destinada a outra finalidade

Política Estadual de Segurança de Barragens

Lei 23.291 de 25/02/2019.



Art. 17 – As barragens de que trata esta lei serão objeto de auditoria técnica de segurança, sob responsabilidade do empreendedor, na seguinte periodicidade, de acordo com seu potencial de dano ambiental:

§ 5º – Será elaborado, pelo órgão ou pela entidade competente, termo de referência contendo os parâmetros e o roteiro básico que orientem os trabalhos da auditoria técnica de segurança ou auditoria técnica extraordinária de segurança, assim como o conteúdo mínimo a ser abordado no relatório resultante de cada auditoria.

Art. 17 As barragens de que trata esta lei serão objeto de auditoria técnica de segurança, sob responsabilidade do empreendedor, na seguinte periodicidade, de acordo com seu potencial de dano ambiental:

1º Relatório resultante da auditoria técnica de segurança, acompanhado das ARTs dos profissionais responsáveis, será apresentado ao órgão ou à entidade competente do Sisema até o dia 1º de setembro do ano de sua elaboração, junto com a declaração de condição de estabilidade da barragem, a que se refere o art. 15, devendo ser disponibilizado no local do empreendimento para consulta da fiscalização.

§ 2º Em caso de evento imprevisto na operação da barragem ou de alteração nas características de sua estrutura, o órgão ou a entidade competente do Sisema exigirá do empreendedor, por meio de notificação, a realização de auditoria técnica extraordinária de segurança da barragem, cujo relatório será apresentado no prazo de até cento e vinte dias contados da notificação, observado o disposto neste artigo.

§ 3º As auditorias técnicas de segurança e as auditorias técnicas extraordinárias de segurança serão realizadas por uma equipe técnica de profissionais independentes, especialistas em segurança de barragens e previamente credenciados perante o órgão ou a entidade competente do Sisema, conforme regulamento.

§ 4º Independentemente da apresentação de relatório resultante de auditoria técnica de segurança ou auditoria técnica extraordinária de segurança, o órgão ou a entidade competente do Sisema poderá determinar, alternativa ou cumulativamente:

Elaboração Projeto Manuelzão 2019.



FIM