



# CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

## Requerimento de Comissão

REQUERIMENTO **106/2022**

Senhora Presidente,

Requeiro a esta comissão, nos termos do art. 76, § 4º da Lei Orgânica, combinado com o art. 48, II, do Regimento Interno, seja encaminhado, por meio da Mesa, ao Sr. Coronel PM Osvaldo de Souza Marques, Chefe do Gabinete Militar do Governador e Coordenador Estadual de Defesa Civil (GMG/CEDEC), ao Sr. Weber Dias Oliveira, Diretor-Presidente da Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais (COHAB), à Sra. Elizabeth Jucá e Mello Jacometti, Secretária de Estado de Desenvolvimento Social (SEDESE), à Sra. Mila Leite Corrêa da Costa, Diretora-Geral da Agência de Desenvolvimento da RMBH (ARMBH), ao Sr. Waldir Figueiredo Vieira, Subsecretário de Proteção e Defesa Civil (SUPDEC), ao Sr. Claudius Vinícius Leite Pereira, Diretor-Presidente da Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte (URBEL), e à Sra. Máira da Cunha Pinto Colares, Secretária Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania (SMASAC), pedido de informações sobre as famílias e comunidades atingidas, desalojadas e desabrigadas pelos desastres socioambientais durante o período chuvoso no Município e na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Todos os anos as cidades têm sido afetadas pelos alagamentos, enxurradas, inundações e deslizamentos, em decorrência da forma de produção e reprodução do espaço urbano e tendo como consequência o desabrigamento e desalojamento de famílias e comunidades atingidas pelo desastre socioambiental. No ano de 2020 a Comissão de Direitos Humanos, Igualdade Racial e Defesa do Consumidor buscou averiguar a extensão dos danos causados<sup>1</sup>, tendo consolidado os dados e análises relativos àquele ano em seu Relatório Final do Grupo de Trabalho sobre Direito à Moradia<sup>2</sup>. Na oportunidade foram analisados os dados de

<sup>1</sup> Destacam-se para este fim os Requerimentos de Comissão 12/2020 e 324/2020, bem como a audiência pública realizada em 23/02/2020 (Requerimento de Comissão 14/2020) e na reunião especial realizada em 20/04/2020.

<sup>2</sup> O Grupo de Trabalhos foi instaurado e desenvolveu suas atividades a partir da aprovação do Requerimento de Comissão 145/2020.



## CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

pessoas atingidas, desalojadas e desabrigadas e as políticas e ações desenvolvidas para resposta e suporte por parte da Municipalidade, bem como apresentadas propostas para lidar com a questão.

Para os fins desta Comissão Especial de Estudos sobre Drenagem Urbana e, especialmente no que diz respeito à sub-relatoria sobre as comunidades atingidas a cargo desta signatária, é necessário buscar de forma mais ampla qual a extensão dos danos sofridos pelas famílias e comunidades atingidas, bem como a forma de resposta e suporte dada pelo Poder Público ao longo do tempo. Tais informações são fundamentais para a melhor compreender essa realidade e formular propostas de encaminhamento que visem contribuir para a garantia de direitos da população. Nesse sentido, destaca-se a necessidade de analisar a questão na dimensão municipal associada à dimensão metropolitana, dada a relação entre essas escalas no que diz respeito ao planejamento e às políticas e ações desenvolvidas.

Registra-se que o ano de 2022 marca dez anos desde a promulgação da Lei federal 12.608, de 10 de abril de 2012, que institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil - PNPDEC, dispõe sobre o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil - SINPDEC e o Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil - CONPDEC, autoriza a criação de sistema de informações e monitoramento de desastres, entre outras providências. Dessa forma, entende-se que se trata de um bom marco temporal para avaliar a evolução do quadro social e das políticas públicas relacionadas à matéria.

Assim, tendo em vista a competência do Município para a abrangência local, considerando os últimos 10 (dez) anos (incluindo 2022), **requer seja informado pelas autoridades municipais**, os seguintes dados anuais:

1. Quais os níveis de precipitação pluviométrica durante os períodos chuvosos e nos dias mais críticos, por regional e total;
2. Quais os números de pessoas e famílias afetadas pelos desastres no Município, distinguindo **i)** atingidas, **ii)** desalojadas, **iii)** desabrigadas, **iv)** vítimas fatais, **v)** tipo de evento causador (alagamentos, enxurradas, inundações e deslizamentos, etc.), por regional e total;



## CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

3. Quais as comunidades mais atingidas; quais delas são ou não classificadas como assentamentos de interesse social; se possível, enviar a indicação cartografada das áreas;
4. Quais as principais ações de defesa civil de prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação desenvolvidas, em seu aspecto quantitativo e qualitativo e quais as estratégias para aprimoramento e diversificação ao longo desses anos;
5. Qual o quantitativo de famílias desabrigadas e desalojadas atendidas em políticas de acolhimento, remoção e reassentamento, distinguindo os respectivos programas e ações da política habitacional;
6. Qual o quantitativo de famílias atingidas atendidas em políticas de assistência social, distinguindo os respectivos programas e ações da política assistencial;
7. Qual o histórico orçamentário das políticas de defesa civil e programas de habitação e de assistência social voltadas às áreas de risco e atendimento das famílias, especificando as receitas e despesas de cada um dos programas, ações e subações, com sua respectiva execução física;
8. Quais as ações desenvolvidas com vistas a promover o tratamento da questão em articulação interfederativa e em escala metropolitana;
9. Quais as medidas, legislativas e de outra natureza, este órgão compreende que poderiam contribuir para uma melhor garantia de direitos das famílias e comunidades atingidas;
10. Sejam prestadas outras informações que se fizerem necessárias para melhor compreensão da matéria.

Solicita-se que, nas respostas, seja informada a legislação de referência.

Ademais, tendo em vista a competência do Estado de Minas Gerais para a abrangência da Região Metropolitana, considerando os últimos 10 (dez) anos (incluindo 2022), **requer seja informado pelas autoridades estaduais**, os seguintes dados anuais:

1. Quais os dados relativos à precipitação pluviométrica durante os períodos chuvosos e nos dias mais críticos, por Município e total da RMBH;
2. Quais os números de pessoas e famílias afetadas pelos desastres na RMBH, distinguindo **i)** atingidas, **ii)** desalojadas, **iii)** desabrigadas, **iv)** vítimas fatais,



## CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

- v) tipo de evento causador (alagamentos, enxurradas, inundações e deslizamentos, etc.), por Município e total da RMBH;
3. Quais as regiões e Municípios mais atingidos e, se possível, sua indicação cartografada;
  4. Quais as principais ações de defesa civil de prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação desenvolvidas, em seu aspecto quantitativo e qualitativo e quais as estratégias para aprimoramento e diversificação ao longo desses anos;
  5. Qual o quantitativo de famílias desabrigadas e desalojadas atendidas em políticas de acolhimento, remoção e reassentamento, distinguindo os respectivos programas e ações da política habitacional;
  6. Qual o quantitativo de famílias atingidas atendidas em políticas de assistência social, distinguindo os respectivos programas e ações da política assistencial;
  7. Qual o histórico orçamentário das políticas de defesa civil e dos programas de habitação e de assistência social voltadas às áreas de risco e atendimento das famílias, especificando as receitas e despesas de cada um dos programas, ações e subações, com sua respectiva execução física;
  8. Quais as medidas, legislativas e de outra natureza, este órgão compreende que poderiam contribuir para uma melhor garantia de direitos das famílias e comunidades atingidas;
  9. Quais as ações desenvolvidas com vistas a promover o tratamento da questão em articulação interfederativa e em escala metropolitana;
  10. Sejam prestadas outras informações que se fizerem necessárias para melhor compreensão da matéria.

Solicita-se que, nas respostas, seja informada a legislação de referência.

Belo Horizonte, 14 de fevereiro de 2022

**Vereadora Bella Gonçalves**

Proposição Inicial  
Avulsos distribuídos em:  
15 12 1 22

À Senhora

Vereadora Fernanda Pereira Altoé

Presidenta da Comissão Especial de Estudos - Drenagem Urbana

**Responsável pela distribuição**



**OF. SMGO/DALE N° 014 /2022**

Belo Horizonte, 11 / 01 /2022

Assunto: Resposta ao **Requerimento de Comissão n° 183/21** – Vereador Wesley – encaminhado pelo ofício Dirleg n° 4.846/21, de 13/12/2021.

Senhora Presidente,

Reporto-me ao Requerimento de Comissão n° 183/21 de autoria do Vereador Wesley, que solicita esclarecimentos técnicos sobre a quantidade, em metragem, da rede pluvial constituída na gestão do Prefeito Alexandre Kalil, entre 2017 e 2020.

Consultada, a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura emitiu resposta por meio do Ofício SMOBI N° 027/2022, conforme cópia anexa.

Sendo o que se apresenta para o momento, subscrevo-me.

Atenciosamente,

**Josué Costa Valadão**

Secretaria Municipal de Governo em exercício

Excelentíssima Senhora  
Presidente da Câmara Municipal  
**Vereadora Nely Aquino**  
CAPITAL

CE-10-001-00000000-12-Jan-2022-14:20-00000000-1/2



PREFEITURA MUNICIPAL  
DE BELO HORIZONTE

SMOBI N.º027/2022

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Belo Horizonte, 07 de janeiro de 2022.

**Ref.: TAG 349341**

Prezado senhor,

Em atenção ao Requerimento de Comissão nº 183/2021, de autoria do Vereador Wesley, que solicita informar “a quantidade, em metragem, da rede pluvial construída na gestão do prefeito Alexandre Kalil, entre 2017 a 2020”, informo que foram implantados 49.999,13 metros de rede de drenagem pluvial, sendo 14.463,17 no âmbito de contratos geridos pela Sudecap e 35.535,96 metros no âmbito dos contratos geridos pela Urbel.

Atenciosamente,

JOSUÉ COSTA VALADÃO  
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura

Ao senhor

**Felipe Prates Rozenberg**

Diretoria de Acompanhamento Legislativo

Secretaria Municipal de Governo

AVULSOS DISTRIBUIDOS

Em 14 / 01 / 22

Amândia 623  
Responsável pela distribuição



**OF. SMGO/DALE Nº 015/2022**

Belo Horizonte, 11 /01 /2022

Assunto: Resposta ao **Requerimento de Comissão nº 389/21** – Vereador Cláudio do Mundo Novo – encaminhado pelo ofício Dirleg nº 4.847/21, de 13/12/2021.

Senhora Presidente,

Reporto-me ao Requerimento de Comissão nº 389/21 de autoria do Vereador Cláudio do Mundo Novo, que apresenta questionamentos relacionados à microdrenagem da Avenida Vilarinho.

Consultada, a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura emitiu resposta por meio do Ofício SMOBI Nº 024/2022, conforme cópia anexa.

Sendo o que se apresenta para o momento, subscrevo-me.

Atenciosamente,

**Josué Costa Valadão**

Secretaria Municipal de Governo em exercício

Excelentíssima Senhora  
Presidente da Câmara Municipal  
**Vereadora Nely Aquino**  
CAPITAL



PREFEITURA MUNICIPAL  
DE BELO HORIZONTE

SMOBI N.º024/2022

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Belo Horizonte, 06 de janeiro de 2022.

**Ref.: TAG 349367**

Prezado senhor,

Em atenção ao Requerimento de Comissão nº 389/2021, de autoria do Vereador Cláudio do Mundo Novo, que apresenta questionamentos relacionados à microdrenagem da Av. Vilarinho, segue Ofício GSTIE-SD/GAB-SMOBI nº012/2022, da Gerência de Suporte Técnico de Informação de Empreendimentos, da SUDECAP.

Atenciosamente,

JOSUÉ COSTA VALADÃO

Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura

Ao senhor

**Felipe Prates Rozenberg**

Diretoria de Acompanhamento Legislativo

Secretaria Municipal de Governo



PREFEITURA MUNICIPAL  
DE BELO HORIZONTE



**SUDECAP**  
SUPERINTENDÊNCIA DE  
DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL

Ofício GSTIE-SD/GAB-SMOBI n.º 012/2022

SIPROT 233125

Belo Horizonte, 05 de janeiro de 2022.

À Senhora

Raquel Seixas Ribeiro

Gabinete da SMOBI

Rua dos Guajajaras 1107, 18º andar, Lourdes – Belo Horizonte – MG

Assunto: Of. Dirleg nº 4.847/21 - Requerimento de Comissão 389/2021 – Avenida Vilarinho – Sistema de microdrenagem – Informações.

Prezada Chefe de Gabinete,

Visando subsidiar resposta da SMOBI ao Requerimento de Comissão 389/2021 – Avenida Vilarinho – Sistema de microdrenagem – o qual traz as seguintes indagações:

- estado atual de limpeza e desobstrução dos elementos do sistema de microdrenagem da Avenida Vilarinho (galerias, bocas de lobo, etc.),
- quais os pontos mais críticos de entupimento, onde devam ser intensificadas a limpeza e a desobstrução.

Em atendimento à solicitação em tela, informamos, após consulta à Diretoria de Manutenção, DMAN-SD, que foi elaborado Relatório Técnico pela Gerência Regional de Manutenção de Venda Nova – GERMAVN/SD, anexo, manifestando-se em relação às indagações constantes no Requerimento de Comissão acima citado.

Informam que executam a limpeza e desobstrução do sistema de microdrenagem da Avenida Vilarinho, que possui 904 bocas-de-lobo nos seus seis quilômetros de extensão, periodicamente de 60 em 60 dias, ressaltando-se que a última ação foi efetuada no final de novembro de 2021.

Informam também que os pontos mais críticos de entupimento no sistema de microdrenagem da Avenida Vilarinho se encontram na confluência com a Avenida Liège, na confluência com a Avenida Baleares, na rotatória do "Habib's" e na Estação Vilarinho.



PREFEITURA MUNICIPAL  
DE BELO HORIZONTE



**SUDECAP**  
SUPERINTENDÊNCIA DE  
DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL

fl. 2/2 do Ofício GSTIE-SD/DPDC n.º 003/2022


Sugerimos ao Departamento de Desapropriação e Contencioso da SUDECAP – DPDC/SD, que faça uma consulta à Gerência de Gestão de Processos da SUDECAP – GEPRO/SD, para tentar encontrar mais elementos processuais para elucidar a questão.


Sendo o que se apresenta para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

  
Eng<sup>a</sup> M<sup>a</sup> Cristina Almeida de Souza Heneine – ST2658-2  
Gerência de Suporte Técnico de Informações de Empreendimentos – GSTIE/SD  
Superintendência de Desenvolvimento da Capital – SUDECAP

De acordo,

  
Reinaldo da Silva Lucas – ST2690-6  
Gerente da Gerência de Suporte Técnico de Informações de Empreendimentos – GSTIE/SD  
Superintendência de Desenvolvimento da Capital – SUDECAP

  
Bruna Barros Bittencourt – ST2788-0  
Gerente do Departamento de Informações e Procedimentos Técnicos – DPIT/SD  
Superintendência de Desenvolvimento da Capital – SUDECAP

**2021**

**RELATÓRIO TÉCNICO**

**RESPOSTA AO REQUERIMENTO DE COMISSÃO Nº 389/2021 CÂMARA  
MUNICIPAL DE BH  
PREVENÇÕES CONTRA ALAGAMENTOS NA AV.VILARINHO**

**REGIÃO DE VENDA NOVA**

**DIRETORIA DE MANUTENÇÃO**

**DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO DE  
MANUTENÇÃO DAS REGIONAIS**

**GERÊNCIA REGIONAL DE MANUTENÇÃO DE  
VENDA NOVA**

RELATÓRIO DE VISTORIA	
Logradouro:	Avenida Vilarinho
Bairro / Regional:	Diversos Venda Nova
Escopo do Serviço:	0
Valor Estimado:	
Prazo Estimado	
Elaborado por	Pedro Filipe Freitas Vidigal
Data	30/12/2021

**Relatório Técnico:**

**RESPOSTA AO REQUERIMENTO DE COMISSÃO Nº 389/2021 - CÂM. MUNICIPAL / BH (PREVENÇÃO CONTRA ALAGAMENTOS NA AV.VILARINHO) REGIÃO DE VENDA NOVA**

Em atenção ao Requerimento de Comissão 389/2021 da Câmara Municipal de Belo Horizonte, esta Gerência Regional de Manutenção de Venda Nova - GERMAVN-SD apresenta a seguir, as respostas aos questionamentos constantes do citado requerimento.

*. estado atual de limpeza e desobstrução dos elementos do sistema de microdrenagem da Avenida Vilarinho (galerias, bocas de lobo, etc.);*

**Resposta-** A GERMAVN-SD executa a limpeza e desobstrução do sistema de microdrenagem da Avenida Vilarinho, com 904 Bocas-de-Lobo nos seus 6 (seis) quilômetros de extensão, periodicamente de 60 em 60 dias, ressaltando-se que a última foi efetuada no final de novembro/2021.

*. quais os pontos mais críticos de entupimento, onde devam ser intensificados a limpeza e a desobstrução.*

**Resposta-** Os pontos mais críticos de entupimento no sistema de microdrenagem da Avenida Vilarinho se encontram, na confluência da Av. Liège, na confluência da Av. Baleares, na "Rotatória do Habib's", e na Estação Vilarinho.

Cabe destacar que conforme programação desta GERMAVN, durante o período chuvoso, a limpeza e desobstrução do sistema de microdrenagem do segmento da Av. Vilarinho, compreendido entre a Avenida Liège e a Av. Cristiano Machado, é feita de 20 em 20 dias, sendo que a última delas terminou em 23/12/2021. Observa-se ainda, que esse segmento engloba os 4 pontos críticos de entupimento da via, e tem um total de 490 Bocas-de-Lobo.

RELATÓRIO DE VISTORIA		
Logradouro:	Avenida Vilarinho	
Bairro / Regional:	Diversos	Venda Nova
Escopo do Serviço:	0	
Valor Estimado:		
Prazo Estimado		
Elaborado por	Pedro Filipe Freitas Vidigal	
Data	30/12/2021	

Figura 01 Representação da Av. Vilarinho, com indicação (seta) da localização dos "pontos críticos" de inundação: confluência da Av. Liège, confluência da Av. Baleares, Rotatória do Habib's, e Estação Vilarinho, respectivamente da esquerda para a direita - pelo BH MAP




Figura 02 Limpeza de bocas-de-lobo na Avenida Vilarinho, junto a "Rotatoria do Habib's".




Figura 03 Limpeza de bocas-de-lobo na Avenida Vilarinho, junto a Estação Vilarinho, com auxílio de hidrojetamento.





Figura 04 Limpeza de bocas-de-lobo na Avenida Vilarinho, junto a Estação Vilarinho, c/ destaque p/ o caminhão hidrojato.





OF. SMGO/DALE Nº 009 /2022

Belo Horizonte, 04 / 01 /2022

Assunto: Resposta ao **Requerimento de Comissão nº 1.605/2021** – Vereador Braulio Lara – encaminhado pelo ofício Dirleg nº 4.848/21, de 13/12/2021.


Senhora Presidente,

Reporto-me ao Requerimento de Comissão nº 1.605/2021, de autoria do Vereador Braulio Lara, que solicita informações sobre a rede pluvial da Avenida Prudente de Moraes, bairro Santo Antônio.

Consultada, a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura emitiu resposta por meio do Ofício SMOB Nº 1.009/2021, conforme cópia anexa.

Sendo o que se apresenta para o momento, subscrevo-me.

Atenciosamente,

  
**Josué Costa Valadão**

Secretaria Municipal de Governo em exercício

Excelentíssima Senhora  
Presidente da Câmara Municipal  
**Vereadora Nely Aquino**  
CAPITAL



PREFEITURA MUNICIPAL  
DE BELO HORIZONTE

SMOBI N.º1.009/2021

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA


Belo Horizonte, 30 de dezembro de 2021.

**Ref.: TAG 349340**

Prezado senhor,

Em atenção ao Requerimento de Comissão nº 1.605/2021, de autoria do Vereador Bráulio Lara, que solicita "*informações sobre a rede pluvial da Avenida Prudente de Moraes, bairro Santo Antônio*", segue Ofício GSTIE-SD/GAB-SMOBI nº408/2021, da Gerência de Suporte Técnico de Informação de Empreendimentos, da SUDECAP.

Atenciosamente,

  
JOSUÉ COSTA VALADÃO  
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura

Ao senhor

**Felipe Prates Rozenberg**

Diretoria de Acompanhamento Legislativo

Secretaria Municipal de Governo



Ofício GSTIE-SD/GAB-SMOBI n.º 408/2021

SIPROT 233162

Belo Horizonte, 28 de dezembro de 2021.

À Senhora

Raquel Seixas Ribeiro

Gabinete da SMOBI

Rua dos Guajajaras 1107, 18º andar, Lourdes – Belo Horizonte – MG

Assunto: Requerimento de Comissão 1605/2021 – TAG 349340 – Rede de Drenagem Pluvial da Av. Prudente de Moraes, Bairro Santo Antônio.

Prezada Senhora,

Visando subsidiar resposta da SMOBI ao Requerimento de Comissão 1605/2021 – TAG 349340, o qual traz as seguintes indagações/solicitações:

- O que já foi feito em prol do sistema de drenagem da Av. Prudente de Moraes?
- Existem recursos financeiros destinados a resolver o problema na Av. Prudente de Moraes? Se sim, quais de engenharia?
- Qual o projeto técnico para as galerias da Av. prudente de Moraes? Favor encaminhá-lo.
- Há alguma previsão para solução dos alagamentos que ocorrem nos endereços da Av. Prudente de Moraes, dos números 263 ao 433? Caso Positivo, solicito que informe o cronograma. Caso negativo, posto a necessidade de intervenção, indico que seja encaminhada equipe técnica da prefeitura ao local para efetiva solução do problema apontado.

Em atendimento à solicitação em tela, informamos abaixo os empreendimentos constantes do Plano de Obras do município, referentes à demanda em questão:

- **1689 : DV-S-MAN-14 : Bacias e Dispositivos de Controle de Cheias de BH - Manutenção e Limpeza - SC-115/14**

Por meio do contrato SC-115/14, em dezembro de 2018, foi concluído o serviço de desassoreamento da Barragem Santa Lúcia, com a retirada de aproximadamente 35,1 mil m<sup>3</sup> de sedimentos, aumentando sua capacidade para 100.000 m<sup>3</sup>. Este investimento foi de

B.



fl. 2/4 do Ofício GSTIE-SD/GAB-SMOBI n.º 408/2021

aproximadamente R\$1,8 milhão de reais.

- **0342 : CS4-S-INF-11 : Córrego Leitão - 1a e 2a Etapas**
  - Escopo: Obras de prevenção de risco e drenagem na bacia do córrego Leitão – galerias e desassoreamento.
  - Localização: Av. Prudente de Moraes, entre Av. do Contorno e rua Barão de Macaúbas, bairro Santo Antônio.
  - Valor gasto: R\$4.334.340,84
  - Status: concluído
  
- **2376 : CS-S-MAN-18 : Córrego Leitão - Manutenção da Galeria**
  - Escopo: Execução de reforma e recuperação estrutural das paredes e lajes de piso e teto da galeria do córrego Leitão – trecho da avenida Prudente de Moraes.
  - O canal subterrâneo tem 4,3 km, começando em trecho à jusante da barragem Santa Lúcia, na rua João Junqueira, seguindo pela avenida Prudente de Moraes, rua Marília de Dirceu, rua São Paulo, rua Padre Belchior, rua Tupis e rua Mato Grosso, até desaguar no ribeirão Arrudas.
  - Valor gasto em 2021: R\$7.051.416,33
  - Valor previsto para 2022: R\$ 4.790.861,51
  
- **2527 : CS4-S-INF-19 : Córrego Leitão - Macrodrenagem das Ruas Joaquim Murtinho e Marquês de Marica**
  - Escopo: elaboração de estudos de alternativa, concepção, ambiental e projetos visando redução dos riscos de inundação no córrego do Leitão – av. Prudente de Moraes e rua Joaquim Murtinho, bairro Santo Antônio.
  - Status: em andamento de projeto
  - Prioridade: alta
  - Valor gasto em 2020: R\$ 4.102,77
  - Valor gasto em 2021: R\$ 294.074,57
  - Valor previsto para 2022: R\$ 966.055,82
  - Valor previsto para 2023: R\$ 1.020.004,00

O objetivo deste novo estudo é avaliar uma nova solução para o problema de



fl. 3/4 do Ofício GSTIE-SD/GAB-SMOBI n.º 408/2021

macrodrenagem, com foco em se evitar impacto no trânsito e nas edificações (residenciais e comerciais), abordando soluções que proporcionem melhores condições executivas.

Os estudos de alternativa e anteprojeto estão em andamento através do Contrato DJ-052/20, iniciado em 11/12/2020 e com prazo de término de execução em 04/04/2022.

Após a conclusão deste contrato será licitada a contratação dos Estudos Ambientais e Projeto Executivo.

A previsão para licitação de novo contrato seria de no mínimo 180 dias e a previsão para início da execução do novo contrato: Dez/2022.

Previsão de duração de elaboração dos estudos ambientais e projeto executivo: 360 dias. Portanto, previsão de conclusão de todos os projetos executivos: Dez/2023.

Sendo o que se apresenta para o momento, colocamo-nos à disposição para qualquer esclarecimento adicional que se fizer necessário.

Atenciosamente,

Engº Carlos Edmundo Ottoni – ST2538-1

Gerência de Suporte Técnico de Informações de Empreendimentos – GSTIE/SD  
Superintendência de Desenvolvimento da Capital – SUDECAP

De acordo,

Reinaldo da Silva Lucas – ST2690-6

Gerente da Gerência de Suporte Técnico de Informações de Empreendimentos – GSTIE/SD  
Superintendência de Desenvolvimento da Capital – SUDECAP



PREFEITURA MUNICIPAL  
DE BELO HORIZONTE



**SUDECAP**  
SUPERINTENDÊNCIA DE  
DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL

fl. 4/4 do Ofício GSTIE-SD/GAB-SMOBI n.º 408/2021

De acordo,

*Brutt*

Bruna Barros Bittencourt – ST2788-0

Gerente do Departamento de Informações e Procedimentos Técnicos – DPIT/SD  
Superintendência de Desenvolvimento da Capital – SUDECAP

AVULSOS DISTRIBUIDOS  
Em 17/01/2022  
Amândia 623  
passível pela distribuição