



CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

NOVA NUMERAÇÃO	
DIRLEG	FL.
UAE	234

Dirleg	Fl.
UAE	235

EMENDA SUBSTITUTIVA

Nº 5
EMENDA Nº

AO PROJETO DE LEI Nº 589/23

Dê-se a seguinte redação ao § 13º proposto pelo art. 43 do Projeto de Lei nº 589/23 para o art. 4 da Lei nº 9.450, de 13 de novembro de 2007:

“Art. 43 - [...]

‘Art. 4 - [...]

§ 13º - Os plantões previstos no *caput* e no § 6º poderão ser realizados por servidor ocupante de cargo em comissão ou função gratificada, fora do horário de trabalho, em caráter excepcional, sendo-lhe devido o valor correspondente ao respectivo cargo efetivo.”.

Belo Horizonte, 05 de Junho de 2023.



Assinado de forma digital por BRUNO
MARTUCHELE DE SALES:03719403629
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla
v5, ou=22882751000111, ou=Presencial,
ou=Certificado PF A3, cn=BRUNO
MARTUCHELE DE SALES:03719403629
Dados: 2023.06.05 10:46:35 -03'00'

Vereador Bruno Miranda – PDT
Líder de Governo

PROTOCOLIZADO CONFORME
DELIBERAÇÃO Nº 14/2021
DATA: 05/06/23
HORA: 10:51:36

5123427

[INÍCIO](#) [TERMOS DE USO](#) [F.A.Q.](#)

RELATÓRIO

▼ RELATÓRIO 1 - Arquivo de assinatura **aprovado**, em conformidade com a MP 2.200-2/2001

Data de verificação	05/06/2023 14:19:21 GMT
Versão do software	2.8.1
Nome do arquivo	emenda ao pl 589-23 art 43.pdf
Resumo SHA256 do arquivo	903dfd5e752bc04b568fabff4a5c32ad0f5e93256f47bdb4e6c0b497685ae194

▼ Assinatura por CN=BRUNO MARTUCHELE DE SALES:***194036**, OU=Certificado PF A3, OU=Presencial, OU=22882751000111, OU=AC SOLUTI Multipla v5, O=ICP-Brasil, C=BR

▼ Informações da assinatura

Status da assinatura	Aprovado
Caminho de certificação	Aprovado
Estrutura da assinatura	Em conformidade com o padrão
Cifra assimétrica	Aprovada
Resumo criptográfico	Correto
Atributos obrigatórios/opcionais	Aprovados
Certificados necessários	Nenhum certificado é necessário
Mensagem de alerta	Atualizações incrementais não verificadas

▶ Caminho de certificação

▶ Atributos

AVULSOS DISTRIBUÍDOS

Em 16/01/23

UR-685
Responsável pela distribuição

AVALIE ESTE
SERVIÇO

EXPANDIR
ELEMENTOS

Modo escuro